



CASA DEL BRONZO

DESIGNAZIONE NUMERICA
SAE 43

Informazioni di base

PAESE/NORMATIVA

USA/SAE

GRUPPO DEI MATERIALI

Metalli

SOTTOGRUPPO:

SAE J 461 Wrought and cast copper alloys

COMMENTO:

New equivalent SAE materials:CA865. Former SAE No.43.

Composizione chimica (%)

Criteria	Min	Max	Appross
Al	0.5000	1.5000	
Cu	55.0000	60.0000	
Fe	0.4000	2.0000	
Mn	0.1000	1.5000	
Ni+Co		1.0000	
Pb		0.4000	
Sn		1.0000	
Zn	36.0000	42.0000	